

# Le programme de vaccination contre le zona

- Depuis le **1<sup>er</sup> mai 2023**, ajout au PQI de clientèles éligibles à la **vaccination gratuite**:
  - Personnes de 80 ans et plus;
  - Adultes immunodéprimés.
- Vaccination avec le vaccin *Shingrix*
  - Vaccin inactivé contre le zona
  - Administré par **voie intramusculaire**
  - Fiole **unidose** (avec une fiole d'adjuvant) à reconstituer
  - Peut être offert indépendamment des antécédents de varicelle, vaccination contre la varicelle ou antécédents de zona (délai recommandé de 12 mois après un épisode de zona avant de recevoir le vaccin Zona-SU).
  - Interaction: intervalle recommandé de 12 mois avant de vacciner avec le vaccin Zona-SU une personne ayant reçu le vaccin Zona-VA
- Conservation du vaccin *Shingrix*
  - Entre 2 et 8°C
  - Administrer le vaccin au plus tard 6 heures après sa reconstitution en le conservant entre 2 et 8°C



Nombre de doses	Intervalles
2	Intervalle recommandé: 2-12 mois Intervalle minimal: 4 semaines

Note: Pour les personnes immunodéprimées, utiliser de préférence l'intervalle recommandé le plus court, soit 2 mois. Administrer, si possible, les 2 doses avant le début de l'immunodépression.

Pour les informations concernant le vaccin *Shingrix*, veuillez toujours vous référer au PIQ ([Zona-SU : vaccin sous-unitaire contre le zona - Vaccins - Professionnels de la santé - MSSS \(gouv.qc.ca\)](#)) ou au Q&R du MSSS ([Programme d'immunisation contre le zona - Information à l'intention des professionnels de la santé - Questions-réponses - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux \(gouv.qc.ca\)](#)).

# Vaccin gratuit vs payant

## Vaccin gratuit

- G** Vacciner les personnes immunodéprimées âgées de 18 ans et plus.
- G** Vacciner les personnes âgées de 80 ans et plus.

- Les vaccins disponibles dans le réfrigérateur doivent être utilisés pour les groupes visés par le PQI uniquement.

## Vaccin payant

- R** Vacciner les personnes âgées de 50 ans et plus.
- A** Vacciner les personnes âgées de 18 à 49 ans présentant des conditions médicales chroniques augmentant leur risque de zona ou de ses complications.

- Approvisionnement pour les VACCINS PAYANTS: commander la dose au nom du patient auprès de votre pharmacie, qui en fera la demande auprès du grossiste.
- Les frais du vaccin *Shingrix* sont **couverts par le programme des SSNA** pour certaines clientèles. Référez-vous à la pharmacie pour des informations supplémentaires et pour connaître les procédures de facturation.