



Algorithme décisionnel - Vaccination avec le BCG

Compléter la section A du *Formulaire de vaccination pour le BCG*

Contre-indications à la vaccination

- Problème d'immunité acquis à la naissance dans la famille biologique immédiate
- Mère biologique et/ou enfant positif(tive) au VIH
- Problème du système immunitaire, hérité de ses parents biologiques
- TCT antérieur significatif²
- Résultat positif au test du DICS

Référer au MD traitant pour évaluation complémentaire PRN. Si contre-indication confirmée, consigner au dossier et au registre de vaccination (SI-PMI).

OUI

NON

Précaution particulière

- Prise d'agents biologiques durant la grossesse par la mère, chez le nourrisson âgé de moins de 6 mois

Référer au MD traitant

OUI

NON

Résultat DICS reçu ET négatif

Si résultat non reçu à 3 semaines de vie, communiquer avec le laboratoire. Replanifier le RV de vaccination lors de la réception du résultat.

NON

OUI

Exposition ou facteurs de risque d'exposition à la tuberculose

- Prise d'une médication anti-tuberculeuse
- Contact d'un cas de TB active

Référer à l'infirmier(ère) en charge des suivis TB

OUI

NON

Âge à l'administration

< 2 mois

≥ 2 à < 6 mois

≥ 6 mois à < 24 mois

Demeure dans un village ciblé par la santé publique: Akulivik, Salluit ou Kangiqsualujjuaq

Ne pas faire TCT

NON

OUI

- Si TCT antérieur fait ≤ 8 sem, **ne pas répéter TCT**
- Si TCT antérieur fait > 8 sem ou absence de TCT antérieur, **faire un TCT¹**

Résultat TCT non significatif ou absence de conversion²

Résultat TCT significatif ou conversion²

Référer à l'infirmier(ère) en charge des suivis TB

Compléter la section B du *Formulaire de vaccination pour le BCG*
Si indiqué, administrer le BCG

¹ Le vaccin BCG peut être administré d'emblée, sans TCT au préalable, en cas de refus du parent ou s'il y a possibilité que le nourrisson ne revienne pas pour la lecture du TCT et la vaccination.

² TCT non significatif	< 5 mm dans un village prioritaire OU < 10 mm dans un village non prioritaire*
TCT significatif	≥ 5 mm dans un village prioritaire OU ≥ 10 mm dans un village non prioritaire*
Conversion	≥ 6 mm entre le TCT actuel et le TCT antérieur non significatif ou TCT actuel ≥ 10 mm

*Pour connaître la liste des villages prioritaires, référez-vous à la [Boîte à outils TB](#)